

Cura & Manutenzione

LUCE DICARRARA

Cura

C'è poco di più prezioso della pietra naturale e, come tutto ciò che ci circonda, dobbiamo assicurarci di darle l'amore e l'affetto necessari per garantirne la longevità. Il marmo è durevole, ma col passare del tempo perderà alcune delle sue qualità migliori. Per questo motivo, noi di Luce Di Carrara abbiamo redatto linee guida appropriate per prendercene cura, affinché resista alla prova del tempo. I nostri materiali sono rinforzati con sigillanti speciali durante la produzione e l'installazione, ciascuno testato nel tempo per offrire la migliore protezione e prestazione. Sono quindi perfetti sia per uso interno che esterno, e tutto ciò che devi fare per preservarne la bellezza naturale è pulirli regolarmente con acqua e poi asciugarli senza sforzo con un panno. Tuttavia, in alcuni casi potresti volerli pulire più a fondo, utilizzando prodotti specifici consigliati da Luce di Carrara. Qualunque sia il metodo scelto, è essenziale che acqua e detersivi vengano completamente rimossi per evitare macchie persistenti sulle superfici. Protezione e cura sono fondamentali per mantenere la meravigliosa e divina pietra naturale al massimo del suo splendore.

**Consigli Per La Manutenzione,
Informazioni Generali Sulla Pulizia,
Prodotti Consigliati,
Disclaimer Generale**

Introduzione

**Guida Tecnica
08**

**Guida Al Design
11**

**Glossario Dei Prodotti
12**

**Manutenzione & Pulizia
14**

**Disclaimer Generale
24**

Consigli Per La Manutenzione

Consigli Per La Manutenzione

Spazzare e Aspirare	Spazzare e aspirare regolarmente i pavimenti per eliminare particelle di polvere, sabbia e detriti, in quanto possono essere abrasivi per la superficie delle piastrelle.
Evitare detergenti acidi	Evitare l'uso di aceto, succo di limone o detergenti con acidi su superfici in marmo, onice, calcare o travertino. Evitare l'uso di detergenti con acidi, come quelli per il bagno, per le fughe o per vasche e piastrelle.
Evitare detergenti abrasivi	Evitare l'uso di detergenti abrasivi, come quelli a secco con aggregati, spugne abrasive o pagliette di acciaio.
Candeggina e ammoniaca	Non mescolare mai candeggina e ammoniaca, poiché crea un gas tossico e potenzialmente letale
Sigillare le fughe	Se necessario, sigillare le fughe dopo l'installazione per prevenire l'assorbimento di umidità, macchie e scolorimenti.
Prodotti per la pulizia	Assicurati che il prodotto per la pulizia scelto sia adatto per pulire le fughe.
Istruzioni	Leggi attentamente e segui tutte le avvertenze e le istruzioni del produttore per ogni prodotto di pulizia prima dell'uso. Testa sempre le soluzioni e i materiali per la pulizia su una piccola area nascosta prima di applicarli completamente.
Fughe sporche	Se le fughe sono macchiate, si consiglia l'uso di prodotti professionali per la pulizia delle fughe.
Rimuovere i residui	Dopo aver utilizzato le soluzioni per la pulizia, risciacqua e pulisci l'intera area con un panno o un mocio pulito e acqua fresca per rimuovere eventuali residui rimasti.
Manutenzione di Routine	Evitare l'uso di cere, detergenti a base di olio, ammoniaca, sigillanti o prodotti contenenti acidi o candeggina per la manutenzione di routine
Pad protettivi	Posiziona sotto i mobili dei feltri o pad di gomma protettivi per prevenire graffi sulle superfici.
Aree ad alto traffico	Posiziona tappeti di alta qualità nelle aree ad alto traffico e nei punti soggetti a umidità e sporco, come ingressi e uscite.

Informazioni Generali Sulla Pulizia

II

Informazioni Generali

Sulla Pulizia

Sversamenti	Tampona rapidamente lo sversamento con un tovagliolo di carta—evita di strofinare, poiché diffonderesti lo sversamento. Invece, sciacqua l'area con acqua semplice e un detergente liquido per piatti delicato, risciacquando più volte. Asciuga l'area accuratamente con un panno morbido. Non utilizzare mai prodotti contenenti limone, aceto o altri acidi su marmo o calcare.
Cucina	Tutte le pietre naturali utilizzate per i piani di lavoro in cucina richiedono manutenzione regolare e sigillatura per prevenire le macchie. Per la pulizia di routine, usa acqua con una goccia di FILA CLEAN&SHINE. Usa sempre un tagliere sui piani di lavoro della cucina. Posiziona sottobicchieri o tovagliette sotto i bicchieri, specialmente quelli contenenti alcol o succhi di agrumi. Usa dei sottopentola sotto porcellane, ceramiche, argento o qualsiasi oggetto che possa graffiare o bruciare la superficie. Evita di posizionare oggetti caldi direttamente sulla superficie in pietra.
Bagno	Per ridurre la formazione di schiuma di sapone nel lavandino o in altre aree umide, usa una spatola dopo ogni utilizzo e opta per sapone liquido invece del sapone solido. Per rimuovere la schiuma di sapone, usa un rimedio non acido o una soluzione di ammoniaca e acqua (circa 1/2 tazza di ammoniaca per gallone di acqua). Tuttavia, l'uso frequente o eccessivo di soluzioni di ammoniaca può opacizzare eventualmente la superficie della pietra.
Piscina & Patio	Sciacqua con acqua pulita nelle aree esterne della piscina, del patio o della vasca idromassaggio e usa una soluzione di candeggina delicata per rimuovere alghe o muschio.
Pavimentazioni	Spolvera regolarmente i pavimenti interni con un mocio asciutto e pulito. Sabbia, sporco e sabbia sono particolarmente dannosi per le superfici in pietra naturale a causa della loro abrasività. Posiziona tappeti o zerbini all'interno e all'esterno delle entrate per ridurre la sabbia, lo sporco e la sabbia che potrebbero graffiare il pavimento in pietra. Assicurati che la parte inferiore del tappeto o del tappetino abbia una superficie antiscivolo. Evita di usare aspirapolvere usurati, poiché gli attacchi in metallo o plastica e le ruote potrebbero graffiare la superficie. Pulisci le superfici con FILA CLEANER PRO, detergente per pietra, e assicurati di risciacquare e asciugare accuratamente dopo la pulizia.
Lavabi & altri piani di Lavoro	I piani di vanità potrebbero richiedere un sigillante penetrante. Contatta il tuo installatore per le raccomandazioni e pulisci gli sversamenti immediatamente, come indicato sopra. Per la pulizia regolare, usa acqua con una goccia di FILA CLEAN&SHINE.

Prodotti Consigliati



Introduzione

Pre Trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, si consiglia di applicare un sigillante a base d’acqua prima di installare il materiale. Il sigillante deve essere applicato sul retro e sui lati del materiale prima dell’installazione e, se necessario, può essere applicato anche sulla parte anteriore.
Pulizia post-installazione	La pulizia post-installazione è necessaria per rimuovere i residui di installazione ed è una fase fondamentale nella cura e manutenzione a lungo termine delle superfici. Queste operazioni devono essere eseguite seguendo la scheda tecnica del produttore delle fughe, inclusi i tempi di attesa consigliati prima che la superficie con le fughe possa essere utilizzata.
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	La protezione corretta mantiene le superfici belle e igieniche nel tempo. Per proteggere il materiale, consigliamo di utilizzare un sigillante che, limitando l’assorbimento di acqua e agenti macchianti non acidi, facilita la pulizia regolare e conserva la superficie. Applica il prodotto su una piccola area nascosta per testare l’effetto migliorante. Il sigillante non protegge dalle macchie causate dagli acidi. Non applicare il sigillante se è prevista pioggia.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Una protezione corretta mantiene le superfici belle e igieniche nel tempo. Per proteggere il materiale, consigliamo di utilizzare un sigillante che, limitando l'assorbimento di acqua e agenti macchianti non acidi, facilita la pulizia regolare e conserva la superficie. Una volta che un materiale è stato trattato, il trattamento non può essere invertito. Applica il prodotto su una piccola area nascosta per testare l’effetto migliorante.
Pulizia quotidiana	Il termine “pulizia regolare” si riferisce a tutte le operazioni legate alla pulizia quotidiana. La pulizia regolare è fondamentale perché mantiene l’aspetto e le caratteristiche del materiale nel tempo. Per la pulizia quotidiana, è essenziale utilizzare detergenti neutri che non lasciano residui e non danneggiano il materiale e i trattamenti applicati.
Pulizia intensiva	La pulizia intensiva deve essere eseguita quando la superficie presenta strati di sporco accumulato e macchie che non possono essere rimossi con la pulizia regolare. È il primo passo da compiere per riportare le superfici al loro stato originale. Verifica la resistenza del materiale al prodotto su un’area nascosta o su un campione staccato prima dell’applicazione completa.
Sigillante protettivo per fughe	Consigliamo di aggiungere una protezione resistente alle macchie alle superfici con fughe, da rinnovare periodicamente (in base all’uso e all’esposizione).
Fughe sporche	Se le fughe sono macchiate, consigliamo l’uso di prodotti professionali per la pulizia delle fughe.

Bianco HX

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10.
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finiture opache).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia e la manutenzione quotidiana, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Per estrarre grasso da rivestimenti murali e pavimentazioni interne ed esterne, consigliamo FILA NOSPOT.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.

Versilys

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10.
Pulizia durante l'installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finiture opache).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia e la manutenzione quotidiana, consigliamo l'uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Per estrarre grasso da rivestimenti murali e pavimentazioni interne ed esterne, consigliamo FILA NOSPOT.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.





Portofino

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.

Tirreno

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.






Savoia

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.

Belgian Blue

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.





Grown

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.

Lericy

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.





Verde Maya

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l’installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l’uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.

Rojo

Pre trattamento	Se il sito di installazione è umido o soggetto a contaminanti che provengono dal substrato, consigliamo FILA PW10
Pulizia durante l'installazione	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (in caso di finitura opaca).
Sigillante protettivo: Aspetto naturale	Come sigillante protettivo per ottenere un aspetto naturale in situazioni regolari, consigliamo FILA MP90ECO XTREME.
Sigillante protettivo: Miglioramento del colore	Come sigillante protettivo per ottenere un effetto di miglioramento del colore in situazioni regolari, consigliamo STONEPLUS.
Pulizia quotidiana	Per la pulizia quotidiana e la manutenzione, consigliamo l'uso di CLEANER PRO (su pavimenti) o CLEAN&SHINE (su piani di lavoro).
Pulizia intensiva	Per la pulizia intensiva, consigliamo FILA PS87 PRO.
Fughe sporche	Per la pulizia durante il processo di installazione, consigliamo FILA CLEANER PRO o PS87 PRO (nel caso di finitura opaca).
Macchie di olio e grasso	Consigliamo FILA FUGAPROOF per la pulizia delle fughe cementizie nei pavimenti e nelle pareti piastrellate. Per una pulizia profonda, consigliamo FILA GROUTRENEW.
Ruggine	Per rimuovere le macchie superficiali di ruggine, consigliamo FILA NORUST.
Macchie organiche colorate	Per rimuovere macchie organiche colorate da bevande gassate, succhi, urine, vomito, caffè, vino, sangue, inchiostro, pennarelli, nicotina e tintura per capelli, consigliamo FILA SR95.
Rimuovi siliconi	Per rimuovere residui di silicone, colla, nastro adesivo, etichette vecchie e schiuma poliuretanica, consigliamo FILA ZEROSIL.



Prodotti per la pulizia riciclabili

Pulizia post-uso	Riciclare correttamente aiuta a conservare le risorse naturali, ridurre i rifiuti e abbattere l'inquinamento, supportando un ambiente più sano. Inoltre, consente di risparmiare energia e ridurre l'impatto del cambiamento climatico.
HDPE 2	HDPE - Il polietilene ad alta densità è un materiale plastico 100% riciclabile che può essere riutilizzato più volte per creare nuovi prodotti. Per questo motivo, dovrebbe essere smaltito nel contenitore per i rifiuti plastici.
PP 5	PP - Il polipropilene è un materiale plastico 100% riciclabile che può essere riutilizzato più volte per creare nuovi prodotti. Per questo motivo, dovrebbe essere smaltito nel contenitore per i rifiuti plastici.
Spazzole	Il riciclo delle spazzole per la pulizia può essere complicato, poiché dipende dai materiali di cui sono fatte. Dopo aver identificato la composizione del materiale e prima di smaltire o riciclare, assicurati che la spazzola sia pulita e priva di residui di detergenti per evitare contaminazioni.
Carta	Quando i tovaglioli di carta sono stati utilizzati per assorbire sostanze oleose, grasse o liquide, devono essere smaltiti nel contenitore per i rifiuti organici. Non possono essere gettati nel riciclo della carta poiché sono contaminati.

Disclaimer Generale

IV

Disclaimer Generale

Questa è una scheda di manutenzione generica. In caso di progetti particolari o esigenze di pulizia, contattaci scrivendo a info@lucedicarrara.it - Le informazioni contenute in questo documento sono intese solo come linee guida. È impossibile testare e garantire l'applicazione e le prestazioni del materiale in ogni possibile situazione. I suggerimenti forniti sono per uso generale. Per progetti specifici, si consiglia di consultare un installatore, fabbricante o restauratore professionista. Inoltre, è consigliato testare le soluzioni di pulizia su una piccola area nascosta per garantire i risultati desiderati. Luce di Carrara declina ogni responsabilità relativa alle nostre raccomandazioni o all'uso di prodotti per la cura e la manutenzione.

Aggiornamento : Luglio 2024

Prima Pubblicazione : Giugno 2023

È vietata la riproduzione di qualsiasi
parte di questo documento.

Made in Italy Luce di Carrara®
è un marchio registrato

Luce di Carrara
Via Deposito 269, 55047
Querceta (LU) Italia

www.lucedicarrara.it
info@lucedicarrara.it
T. +39 0584 7611

